Votre
Logo

Dr

Adresse professionnelle

Adresse professionnelle

Site web :

Email :

Tél :

CONSENTEMENT ECLAIRE

ACIDE HYALURONIQUE

Je, soussigné(e) ### M. ou Mme### NOM PRENOM### déclare que l'utilisation, les indications, contre-indications et les potentiels effets indésirables des traitements à base d'acide hyaluronique m'ont été expliqués par le Dr J'ai été informé(e) par le Dr des traitements alternatifs envisageables.

J'ai répondu en toute sincérité à l'ensemble des questions qui m'ont été posées concernant mes antécédents médicaux et esthétiques personnels et familiaux. J'ai pu poser toutes les questions que je souhaitais et des réponses satisfaisantes m'ont été apportées. Et j'ai été informé(e) des contre-indications et des potentiels effets indésirables du produit.

Principe du traitement :

L'acide hyaluronique est un gel transparent, d'origine non animale, associé à la lidocaïne, un anesthésiant local pour rendre les injections plus confortables.

L'acide hyaluronique est injecté dans différentes couches de la peau pour restaurer les volumes, corriger les rides, améliorer les contours du visage, hydrater la peau ou traiter des zones spécifiques comme les lèvres, les cernes ou les pommettes.

Naturellement présent dans la peau, sa quantité diminue avec l'âge. L'acide hyaluronique injecté se résorbe progressivement et sa tenue dans les tissus est variable selon sa texture : plus il est réticulé donc cohésif et plus se tenue est durable.

L'acide hyaluronique offre une tenue moyenne de 6 à 12 mois. Cette tenue est variable en fonction des types de peau, des zones, des quantités injectées et de la technique d'injection. Dans les lèvres, la durée moyenne de l'acide hyaluronique, est de 6 mois, à cause de la forte vascularisation de celles-ci.

Une 2ème séance rapprochée (4 à 6 mois) peut être utile s'il s'agit d'une première injection et que les rides sont marquées.

Déroulement de la séance :

Les soins sont réalisés en une ou plusieurs séances qui apporteront une amélioration progressive. Le nombre de doses ou de séances dépend de l'âge du patient et de l'importance des rides.

Le choix du type d'acide hyaluronique dépend du type de rides à traiter. Des séances d'entretien (environ 1 à 2 par an) sont à prévoir pour améliorer et stabiliser le résultat. Le résultat sera optimisé dans les 3 semaines qui suivent les injections.

Quelles sont les suites ?

- Des ecchymoses, hématomes peuvent apparaître dans les jours suivant l'injection. Ils disparaissent en 7 à 10 jours en moyenne et peuvent être masqués par du maquillage.
- Des réactions inflammatoires telles que rougeur ou œdème peuvent survenir après les injections et peuvent être associés à des démangeaisons ou des douleurs à la pression. Ces réactions peuvent persister une semaine.
- Des indurations ou nodules peuvent apparaître au point d'injection.
- De très rares cas de coloration ou décoloration de la zone d'injection ont été rapportés.

J'ai également été informé(e) que des cas de nécrose dans la région glabellaire, du nez, ou des lèvres, de formation d'abcès, de granulomes et d'hypersensibilité ont été décrits après des injections d'acide hyaluronique et/ou de lidocaïne.

Des cécités ont été observées en cas d'effraction vasculaire de façon rarissime.

La persistance de réactions inflammatoires au-delà d'une semaine ou l'apparition de tout autre effet secondaire doit être signalée au praticien dans les meilleurs délais.

Le praticien devra y remédier par un traitement approprié. Dans tous les cas, ces effets secondaires peuvent nécessiter, pour disparaître, un traitement qui peut durer plusieurs mois.

Contre-indications au traitement par acide hyaluronique :

- Les maladies auto-immunes évolutives, la sarcoïdose, la porphyrie, l'épilepsie non contrôlée, les patients ayant tendance à développer des cicatrices hypertrophiques,
- La grossesse et l'allaitement,
- Les patients présentant une allergie à l'acide hyaluronique ou aux anesthésiques locaux (lidocaïne,...).

Les patients sous traitement anticoagulant doivent être avertis du risque majoré d'hématomes et de saignements lors de l'injection.

L'acide hyaluronique ne doit pas être utilisé en association immédiate avec un traitement au laser, un peeling chimique profond ou une dermabrasion.

Les patients connus pour être porteur de virus herpétiques (boutons de fièvre) doivent prévenir le praticien et prendre un traitement prophylactique en suivant les modalités de sa prescription.

RECOMMANDATIONS PRE ET POST-INJECTIONS

Il est indispensable d'éviter les soins dentaires 3 semaines avant et après les injections, de prévenir votre dentiste des injections récentes et de contacter le Dr en cas de soins dentaires imprévus ou urgents.

Précautions à prendre avant les soins :

- Pas de sport intense le jour même des injections.
- Eviter la prise d'aspirine et de vitamine C à dose élevée dans la semaine précédant les injections.
- Pas d'application d'alcool sur la zone à injecter ou de prise de produits alcoolisés, le jour de l'injection, de manière à éviter une vasodilatation.
- Prévenir le médecin, en cas d'apparition de boutons, boutons de fièvre ou d'infection sur la zone à traiter, quelques jours avant.

Quelles sont les précautions à prendre après les soins ?

- Eviter les sports violents ou intensifs pendant les 3 jours suivant les injections
- Eviter l'exposition prolongée au soleil ou à des températures extrêmes (sauna, hammam, ou inférieure à 0°C) pendant les 3 jours suivant le jour des injections.
- Pas de port de casque de moto ou masque de plongée, les 3 jours suivant les injections.
- Ne pas masser le visage, ne pas exposer le visage à des vibrations, favoriser le repos du visage pendant une semaine.
- Ne pas appliquer de glace, sur la zone injectée.
- Ne pas faire de mimiques exagérées, ni fumer dans les 4 heures suivant les injections (stabilisation du produit).
- Eviter de se maquiller dans les 12 heures suivant le traitement
- Application de crème solaire à indice élevé.

J'ai été informé(e) que les résultats obtenus après un traitement par injections d'acide hyaluronique peuvent varier selon les personnes et ne sont pas garantis.

J'ai correctement été informé(e) des effets de l'acide hyaluronique et j'accepte le traitement.

J'autorise la prise de clichés avant et après le traitement, pour suivre son évolution, qui seront conservés dans mon dossier médical.

Je déclare avoir la capacité de lire ce document et d'en comprendre le contenu.

Fait en 2 exemplaires le : **###date###**

###NOM PRENOM###

Lu et approuvé
Signature